



1. Kenncode des Produkttyps: Produktfamilie (PF) 34 Außentüren außen öffnend 2flg. mit loseem Pfosten (Stulp)
2. Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes: CE-Aufkleber mit Firmenlogo und -anschrift im Falz
3. Verwendungszweck: Wohn- und Nichtwohngebäude
4. Hersteller: H. Krause GmbH & Co. KG, 17291 Prenzlau, Güstower Str. 23
5. Bevollmächtigter: Nele Schmidt
6. System zur Feststellung der Leistungseigenschaften: 3
7. Harmonisierte Norm: DIN EN 14351-1:2006 + A1:2010
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und darüber Prüfzeugnisse ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	B3
Schlagregendichtheit	7A
Gefährliche Substanzen	- - -
Stoßfestigkeit	- - -
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	- - -
Höhe und Breite	npd
Fähigkeit zur Freigabe	- - -
Schallschutz	npd
Wärmedurchgangskoeffizient	1,3 W/m ² K
Strahlungseigenschaften: Gesamtenergiedurchlassgrad Lichttransmissionsgrad	npd
Luftdurchlässigkeit	3

10. Die Leistung des Produktes nach 1. und 2. entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers

Nele Schmidt
WPK-Beauftragter
H. Krause GmbH & Co. KG
Prenzlau, 1.7.2013